

DS SCANNERS MOBILES

brother
at your side



DS-620



DS-720D



DS-820W



DS-920DW

Généralités					
Ecran				Ecran LCD 3 cm	
Capteur d'image	single CIS	dual CIS	single CIS	dual CIS	
Alimentation	USB			USB, Batterie Li-ion	
Systèmes d'exploitation	Windows, Mac			Windows, Mac, Linux	
Numérisation					
Vitesse de numérisation	jusqu'à 7,5 ppm				
Vitesse de numérisation recto-verso	jusqu'à 5 ppm			jusqu'à 5 ppm	
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 interpolée)				
Numériser vers	e-mail, fichier, app, imprimante, image, dossier partagé, OCR, FTP, SharePoint			e-mail, fichier, app, imprimante, image, dossier partagé, OCR, FTP, SharePoint, carte SD	
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF consultable				
Connectivité					
Interface locale	USB haute vitesse 2.0				
Réseau câblé					
Réseau sans fil	IEEE 802.11 b/g/n (access point)				
Gestion du papier					
Entrée du papier	1 feuille				
Formats des documents standards	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal				
Formats des documents personnalisés	90 - 812,8 mm longuer & 55 - 215,9 mm largeur				
Poids des documents	60 - 105 g/m ²				
Dans l'emballage					
Accessoires	Câble USB, feuille de support, feuille de calibrage, reinigingsdoek, draagtas			Câble USB, feuille de support, feuille de calibrage, chiffon de nettoyage, étui de transport, batterie Li-ion, carte SD 4Go	
Logiciels (Windows)	DsmobileCapture, Button Manager V2, PaperPort 12 SE, NewSoft Presto! Bizcard 6				
Logiciels (Mac)	DsmobileCapture, NewSoft Presto! Bizcard 6, Newsoft Presto! Pagemanager 9				
Garantie et service packs					
Garantie standard	Garantie standard 2 ans Collect & Return - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg				
Service pack en option					

ADS SCANNERS DE DOCUMENTS COMPACTS

brother
at your side



ADS-1100W



ADS-1600W



ADS-2100e



ADS-2600We

Généralités			
Ecran		Ecran tactile couleur 6,8 cm	Ecran tactile couleur 9,3 cm
Capteur d'image	dual CIS		
Alimentation	Adaptateur secteur		Cordon d'alimentation
Systèmes d'exploitation	Windows, Mac, Linux		
Numérisation			
Vitesse de numérisation	jusqu'à 16 ppm	jusqu'à 18 ppm	jusqu'à 24 ppm
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 interpolée)		
Numériser vers	USB, e-mail, fichier, app, image, OCR, FTP	USB, e-mail, fichier, app, image, OCR, FTP, dossier partagé, serveur de messagerie	USB, e-mail, fichier, app, image, OCR, FTP, dossier partagé, serveur de messagerie, SharePoint, services web et cloud
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF consultable	JPEG, TIFF, PDF, PDF consultable, PDF sécurisé, PDF/A	
Connectivité			
Interface locale	USB haute vitesse 2.0		
Réseau câblé			10/100 Base-TX
Réseau sans fil	IEEE 802.11 b/g/n		IEEE 802.11 b/g/n
Connectivité mobile	iPrint&Scan		iPrint&Scan
Gestion du papier			
Entrée du papier	20 feuilles ADF		50 feuilles ADF
Formats des documents standards	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal		
Formats des documents personnalisés	70 - 297 mm longueur & 51 - 215,9 mm largeur		
Poids des documents	52 - 110 g/m ²		
Dans l'emballage			
Accessoires	Câble USB, feuille de support, adaptateur secteur		Câble USB, feuille de support, feuille de support carte plastifiée, cordon d'alimentation
Logiciels (Windows)	Brother Control Center 4, NewSoft Presto! Bizcard 6, Nuance PaperPort 12 SE	Brother Control Center 4, NewSoft Presto! Biz Card 6, Nuance PDF Converter Prof 8, Nuance PaperPort 12 SE	
Logiciels (Mac)	Brother Control Center 2, NewSoft Presto! Biz Card 6, NewSoft Presto! PageManager 9		Brother Control Center 2, NewSoft Presto! Biz Card 6, NewSoft Presto! PageManager 9 SE
Garantie et service packs			
Garantie standard	Garantie standard 2 ans Collect & Return - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg		
Service pack en option			

ADS SCANNERS DE DOCUMENTS

brother
at your side



ADS-2400N



ADS-2800W



ADS-3000N



ADS-3600W

Généralités				
Ecran		Ecran tactile couleur 9,3 cm		Ecran tactile couleur 9,3 cm
Capteur d'image	dual CIS			
Alimentation	Adaptateur secteur			
Systèmes d'exploitation	Windows, Mac, Linux			
Numérisation				
Vitesse de numérisation	jusqu'à 30 ppm		jusqu'à 50 ppm	
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 interpolée)			
Numériser vers	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint, serveur de messagerie, apps, services web et cloud	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint, serveur de messagerie, apps, services web et cloud
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF consultable, PDF sécurisé, PDF/A			
Connectivité				
Interface locale	USB haute vitesse 2.0		SuperSpeed USB 3.0	
Réseau câblé	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct		IEEE 802.11 b/g/n	
NFC	Ja			
Connectivité mobile	iPrint&Scan			
Gestion du papier				
Entrée du papier	50 feuilles ADF			
Formats des documents standards	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal			
Formats des documents personnalisés	51 - 355,66 mm longueur & 51 - 215,9 mm largeur			
Poids des documents	27 - 413 g/m ²			
Dans l'emballage				
Accessoires	Câble USB 2.0, adaptateur secteur		Câble USB 3.0, adaptateur secteur, feuille de support	
Logiciels (Windows)	Brother Control Center 4, Nuance Paperport 14SE, ABBYY FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+		Brother Control Center 4, Nuance Paperport 14SE, ABBYY FineReader Professional 11, ABBYY PDF Transformer+	
Logiciels (Mac)	Brother Control Center 2, ABBYY FineReader Sprint 12		Brother Control Center 2, ABBYY FineReader Professional	
Garantie et service packs				
Garantie standard	Garantie standard 2 ans Collect & Return - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg			
Service pack en option				

PDS SCANNERS DE DOCUMENTS PROFESSIONNELLS

brother
at your side



PDS-5000



PDS-5000F



PDS-6000



PDS-6000F

Généralités				
Ecran	LCD 2 regels x 16 tekens			
Capteur d'image	dual CCD	ADF dual CCD, flatbed single CCD	dual CCD	ADF dual CCD, flatbed single CCD
Alimentation	Adaptateur secteur			
Systèmes d'exploitation	Windows, Mac, Linux			
Numérisation				
Flatbed		ja		ja
Vitesse de numérisation	jusqu'à 60 ppm		jusqu'à 80 ppm	
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi			
Numériser vers	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint, serveur de messagerie, apps, services web et cloud	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint	USB, e-mail, fichier, image, OCR, (S)FTP, dossier partagé, SharePoint, serveur de messagerie, apps, services web et cloud
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF consultable, PDF sécurisé, PDF/A			
Connectivité				
Interface locale	SuperSpeed USB 3.0			
Réseau câblé				
Réseau sans fil				
Gestion du papier				
Entrée du papier	100 feuilles ADF			
Formats des documents standards	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal			
Formats des documents personnalisés	54 - 356 mm longueur & 51 - 216 mm largeur			
Poids des documents	28 - 400 g/m ²			
Dans l'emballage				
Accessoires	Câble USB 3.0, adaptateur secteur, feuille de support			
Logiciels (Windows)	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18
Logiciels (Mac)	DS Capture, PageManager 9			
Garantie et service packs				
Garantie standard	Garantie standard 2 ans Collect & Return - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg			
Service pack en option				